



Chicago  
Pneumatic



CP7759

**NOWOŚĆ!**

**Carbon**

1050 Nm pod kontrolą


Profesjonalne Narzędzia Pneumatyczne

\*oferta limitowana

\*specjalna oferta cenowa ważna od 01.09.2011 do 20.12.2011 lub wyczerpania zapasów



# Chicago Pneumatic na Jesień 2011

 CP7759 **NOWOŚĆ 2011**



- klucz udarowy 1/2"
- moment max. - 1054 Nm
- waga 1,7 kg
- najnowsze materiały kompozytowe + Carbon Fiber, stop magnezu
- S2S technology - przełączanie kierunku obrotów stosowane w narzędziach przemysłowych

**CENA: 1385 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8941077518

 CP7749



- klucz udarowy 1/2"
- moment max. - 983 Nm
- waga 1,9 kg
- najnowsze materiały kompozytowe, stop magnezu
- S2S technology - przełączanie kierunku obrotów stosowane w narzędziach przemysłowych

**CENA: 880 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8941077491

 CP8252



- klucz udarowy 1/2"
- moment max. 1050 Nm
- sprzęgło typu Spring Hammer
- 3 pozycyjna regulacja mocy
- korpus wykonany z kompozytu, obudowa sprzęgła ze stopu magnezu
- przemysłowa jakość

**CENA: 940 ZŁ NETTO**  
nr kat. 6151908252

 CP8272 **NOWOŚĆ**



- klucz udarowy 3/4"
- sprzęgło typu Twin Hammer
- moment max. - 1650 Nm
- lekka waga tylko 3,3 kg
- korpus wykonany z kompozytu, obudowa sprzęgła ze stopu magnezu
- przemysłowa jakość

**CENA: 1810 ZŁ NETTO**  
nr kat. 6151908272



# Chicago Pneumatic na Jesień 2011

## Zestaw nasadek cienkościennych SS413WP

- rozmiary w mm: 17,19,21

**UWAGA:** nasadki wyłączone z dożywotniej gwarancji CP

**CENA: 98 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8940164010



## Zestaw nasadek cienkościennych SS414WP

**NOWOŚĆ!**

- rozmiary w mm: 17,19,21,22

**UWAGA:** nasadki wyłączone z dożywotniej gwarancji CP

**CENA: 115 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8940168375



## Nasadki udarowe SS 4112G

- zestaw zawiera rozmiary:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21mm

**CENA: 299 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8940164462



## Nasadki udarowe SS 4112DG

- zestaw zawiera rozmiary:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21mm

**CENA: 660 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8940164463



## Nasadki udarowe SS 4114 1/2"

- zestaw zawiera rozmiary:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27mm

**CENA: 160 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8940164458



## Nasadki udarowe SS 4114D

- zestaw zawiera rozmiary:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27mm

**CENA: 260 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8940164459



## Rękawice CP wzmocnione

- doskonały element wyposażenia każdego mechanika profesjonalnie myślącego o swojej pracy
- wzmocnione od wewnątrz, zapewniają komfort i wygodę pracy,
- rozmiary L i XL

**CENA: 115 ZŁ NETTO**  
nr kat. L: 8940158618  
nr kat. XL: 8940158619



## Olej do narzędzi pneumatycznych

- olej do narzędzi pneumatycznych 591 ml

**CENA: 25 ZŁ NETTO**  
nr kat. CA000046





# Chicago Pneumatic na Jesień 2011

## Zwijadła



SERIA A



SERIA B



SERIA C



SERIA D

Seria	Model	Złącze	Długość m	Przekrój mm	waga kg	Cena zł netto
A	HRN S nr kat.: 6158045030	1/4"	10	8	4,5	480,-
B	HRN M nr kat.: 6158045050	1/4"	12	10	8,5	490,-
C	HRNO M nr kat.: 6158045070	1/4"	16	10	11	960,-
D	HRNO L nr kat.: 6158045090	3/8"	16	13	14	1110,-

## Uchwyt magnetyczny na narzędzia

- łatwe i bezpieczne mocowanie dzięki mocnym magnesom w tylnej części konstrukcji. Na klucz udarowy i grzechotkę oraz nasadki



**CENA: 80 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8940166664

## Zestaw przygotowania powietrza

- konieczny zakup do każdej profesjonalnej instalacji powietrza! Oczyszczone powietrze z drobinami oleju, automatyczny separator wody, filtr 5 micronów, regulator 0-10 bar / 0-140 psi, micro-fog naolejacz, solidna, metalowa obudowa, szybki montaż / demontaż

**CENA:** 1/4" 580 ZŁ NETTO  
nr kat. 8940168516  
1/2" 870 ZŁ NETTO  
nr kat. 8940168518  
3/4" 1440 ZŁ NETTO  
nr kat. 8950168520



## Nasadki udarowe SS 618 3/4"

- zestaw zawiera rozmiary:  
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38mm



**CENA: 335 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8940164472

## Nasadki udarowe SS 618 d 3/4"

- zestaw zawiera rozmiary:  
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38mm



**CENA: 465 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8940164472

## Nasadki udarowe SS 818 1"

- zestaw zawiera rozmiary:  
27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41mm



**CENA: 470 ZŁ NETTO**  
nr kat. kat 8940164476

## Nasadki udarowe SS 818D 1"

- zestaw zawiera rozmiary:  
27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41mm



**CENA: 635 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8940164477



# Chicago Pneumatic na Jesień 2011

**CP5000**



- klucz udarowy 1"
- długość trzpienia 7"
- moment max. - 3390 Nm
- średnie zużycie pow. 336 l/min.
- klucz 1" do zastosowań ekstremalnych

**CENA: 4900 ZŁ NETTO**  
nr kat. T024585

**CP7775/7775-6**



- klucz udarowy 1" krótki
- 4 pozycyjna regulacja mocy
- moment max. - 2102 Nm
- waga 10,6 kg

**CENA: 3350 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8941077750  
nr kat. 8941077756

**CP7778/7778-6**



- klucz udarowy
- 3 pozycyjna regulacja mocy
- moment max. - 2000 Nm
- waga 11,50 kg

**CENA: 2400 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8941077780  
nr kat. 8941077786

**CP7763 / 7763-6**



- klucz udarowy 3/4"
- 3 pozycyjna regulacja mocy
- sprzęgło typu Twin hammer
- moment max. - 1627 Nm
- tłumiony wylot powietrza

**CENA: 1625 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8941077630  
nr kat. 8941077636



# Chicago Pneumatic na Jesień 2011

**CP** CP9426 / 9427



- grzechotka pneumatyczna 1/4"/3/8"
- moment max. 35 Nm
- małe wymiary, długość 128 mm
- waga, tylko 0,49 kg
- mechanizm szybkiego zwalniania nasadki

**CENA: 515 ZŁ NETTO**

nr kat. 6151919426  
nr kat. 6151919427

**CP** CP886/886H



- grzechotka pneumatyczna 3/8" i 1/2"
- kompaktowa główka, łatwy dostęp
- świetny kompromis cena / jakość
- moment max. - 68 Nm

**CENA: 295 ZŁ NETTO**

nr kat. T024240  
nr kat. T024391

**CP** CP828KM



- grzechotka pneumatyczna 1/2"
- przemysłowa jakość, moment max. 68 Nm
- super cicha! poziom hałasu - tylko 79 dB(A)
- niska waga i doskonałe wyważenie
- dodatkowo 5 nasadek udarowych: 10,13,14,16,17, mm + walizka

**CENA: 590 ZŁ NETTO**

nr kat. T024448

**CP** CP7830HQ



- grzechotka pneumatyczna 1/2"
- przemysłowa jakość i moc, moment max. - 122 Nm
- super cicha! poziom hałasu - tylko 79 dB(A)
- niska waga i doskonałe wyważenie
- dodatkowo 5 nasadek udarowych: 10,13,14,16,17, mm + walizka

**CENA: 855 ZŁ NETTO**

nr kat. 8943778308

**CP** Nasadki udarowe SS2114



- zestaw zawiera rozmiary:  
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm

**CENA: 98 ZŁ NETTO**

nr kat. 8940164436

**CP** Nasadki udarowe SS311D



- zestaw zawiera rozmiary:  
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

**CENA: 150 ZŁ NETTO**

nr kat. 8940164447



# Chicago Pneumatic na Jesień 2011

**CP** CP872



- szlifierka prosta wysokoobrotowa
- regulacja prędkości obrotowej
- tulejka 6mm
- 22000 obr./min.
- waga 0,57 kg

**CENA: 270 ZŁ NETTO**  
nr kat. T025373

**CP** CP873



- szlifierka prosta niskoobrotowa
- regulacja prędkości obrotowej
- uchwyt szybkoocucujący
- 2800 obr./min.
- waga 1,02 kg

**CENA: 335 ZŁ NETTO**  
nr kat. T025374

**CP** CP9105Q-B



- miniszlifierka prosta
- wysokosprawny silnik 0,32 KM
- wbudowany regulator prędkości
- w zestawie uchwyt 1/4" i 6mm
- 27000 obr./min.

**CENA: 320 ZŁ NETTO**  
nr kat. 6151952105

**CP** CP860



- szlifierka prosta - szybkoobrotowa
- przemysłowa jakość, mocny silnik 370W
- 24000 obr./min.
- waga 0,51 kg
- w zestawie uchwyt 1/4" i 6mm

**CENA: 460 ZŁ NETTO**  
nr kat. T021136

**CP** CP854E



- szlifierka kąтова 125mm
- wysokosprawny silnik 450W
- lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium
- 12000 obr./min.

**CENA: 1330 ZŁ NETTO**  
nr kat. T023187

**CP** CP9121AR **NOWOŚĆ!**



- szlifierka kąтова 125mm
- wysokosprawny silnik 600 W
- lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium
- 12000 obr./min.
- waga 2,1 kg

**CENA: 960 ZŁ NETTO**  
nr kat. 6151957321



# Chicago Pneumatic na Jesień 2011


## CP7201P Kit



- minipolerka w zestawie
- kompaktowa obudowa
- waga tylko 0,8 kg
- tarcza mocująca 75mm
- 2500 obr./min.
- zestaw zawiera dodatkowe gąbki polerskie białe i żółte po 2 sztuki

**CENA: 485 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8941172014


## CP7202D Kit



- miniszlifierka rotacyjna w zestawie
- kompaktowa obudowa
- waga tylko 0,7 kg
- tarcza mocująca 75mm,
- 14000 obr./min.
- zestaw zawiera krążki ściernie ziarno 80, 100 i 120 po 10 sztuk, krążki włókniny grubej średniej i drobnej po jednej sztuce

**CENA: 465 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8941172021

## CP7200S Kit



- miniszlifierka rotacyjno-oscylacyjna w zestawie
- kompaktowa obudowa
- waga tylko 0,7 kg
- tarcza mocująca 50 i 75mm,
- 15000 obr./min.
- zestaw zawiera krążki ściernie ziarno 320, 400 i 600 po 10 sztuk

**CENA: 505 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8941172001

## CP7225CVE /CP7255CVE



- szlifierka rotacyjno-oscylacyjna 150mm
- skok oscylacji 2,5mm/5mm
- moc 160W
- waga 0,83 kg
- do centralnego odpylania

**CENA: 710 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8941272253 ( 7225)  
nr kat. 8941272553 ( 7255)

## CP3514



- szlifierka rotacyjno-oscylacyjna 125 mm
- skok oscylacji 5 mm
- moc 160 W,
- waga 0,79 kg,
- do centralnego odpylania

**CENA: 710 ZŁ NETTO**  
nr kat. 6151933514

## CP7255CVE-3



- szlifierka rotacyjno-oscylacyjna 75 mm
- skok oscylacji 5 mm
- moc 160 W,
- waga 0,66 kg,
- do centralnego odpylania

**CENA: 740 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8941272558



# Chicago Pneumatic na Jesień 2011

## CP785/CP785QC

- wiertarka pistoletowa jednokierunkowa
- wysokowydajny, mocny silnik
- rozmiar uchwyty - 10 mm
- 2 400 obr/min.
- wersja QC = - uchwyt szybko mocujący - 10 mm
- waga 1,02 kg

**CENA: 485 ZŁ NETTO**  
nr kat. T022698  
nr kat. T024242



## CP879

- wiertarka kątowna dwukierunkowa
- wysokowydajny, mocny silnik
- uchwyt - 10 mm
- 1800 obr/min.
- waga 1,0 kg

**CENA: 440 ZŁ NETTO**  
nr kat. T023999



## CP7300R

- mini wiertarka o doskonałej ergonomii
- rozmiar uchwyty 6mm
- super lekka 0,61 kg

**CENA: 485 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8941073001



## CP9790 MK

- wiertarka pistoletowa, dwukierunkowa
- przemysłowy uchwyt "Jacob's"
- rozmiar uchwyty 10 mm
- moc 270 W
- 2000 obr/min.
- dodatkowo: wtyczka 1/2", 13 sztuk wiertel do metalu od 1,5 do 6,5mm + walizka

**CENA: 520 ZŁ NETTO**  
nr kat. 6151940790



## CP 887

- wiertarka prosta o dużej mocy
- rozmiar uchwyty: 10mm
- wbudowany regulator obrotów


**CENA: 365 ZŁ NETTO**  
nr kat. T025376



## CP7901K Zestaw

- pilarka karoseryjna
- najniższy poziom wibracji i hałasu
- regulowane ramię osłonowe
- zawiera po 1 szt. brzeszczoty: 18T, 28T, 32T
- 10000 cykli na minutę

**CENA: 740 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8941079010





# Chicago Pneumatic na Jesień 2011

**CP9883** nitownica do trudnych aplikacji



- zastosowanie w przemysłowych aplikacjach
- zakres maks.: 3/16" (4,8mm)
- wydajność: do 1900 lbs (865 kg)
- niski hałas i wibracje
- zestaw zawiera końcówki:  
3/32", 1/8", 5/32" oraz 3/16" (2.4, 3.2, 4 i 4.8 mm)
- dodatkowe akcesoria

**CENA: 1320 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8941098830

**CP9884** nitownica do trudnych aplikacji



- zastosowanie w przemysłowych aplikacjach
- zakres maks.: 1/4" (6,4mm)
- wydajność: do 3530 lbs (1600 kg)
- niski hałas i wibracje
- zestaw zawiera końcówki:  
3/16" i 1/4" (2.4, 3.2, 4 i 4.8 mm)
- dodatkowe akcesoria

**CENA: 1800 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8941098840

**CP7111HK**



- młotek pneumatyczny
- dłuta sześciokąt
- 3500 uderzeń/minutę
- skok 67mm
- waga 1,59 kg

**CENA: 335 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8941171111

**CP7120**



- igłownica /młotek
- doskonałe narzędzie ogólnego zastosowania z unikalną opcją zastosowania jako odbijaka lub igłownicy
- mocowanie: - 1/2" (12.7mm)
- szybki montaż/demontaż młotka
- regulowana prowadnica 1/8" (19 x 3mm)
- wysokiej jakości odbijak 1.37" (35mm)

**CENA: 810 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8941071200



# Chicago Pneumatic na Jesień 2011

 CP7620



- klucz udarowy 1/2"
- moment max. - 578 Nm
- średnie zużycie powietrza 106 l/min.
- 4 pozycyjna regulacja mocy

**CENA: 460 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8941076201

Zastrzegamy sobie możliwość dostarczenia narzędzi w kolorze srebrnym

 CP7620KM



**CENA: 515 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8941276201

**NOWOŚĆ**

 CP7733



- klucz udarowy 1/2"
- moment max. - 746 Nm
- średnie zużycie powietrza 109 l/min.

**CENA: 575 ZŁ NETTO**  
nr kat. 8944077330

Zastrzegamy sobie możliwość dostarczenia narzędzi w kolorze srebrnym











**SUPER OFERTA**

# NOWOŚĆ!

## CP7759 Klucz udarowy 1/2"



### ► Dane techniczne

	Rozmiar wrzeciona 1/2"		Waga CP7759 - 1.74 kg
	Moment max. 1054 Nm		Tool Length CP7759 - 7/4" (187 mm)
	Moment roboczy (dokręcanie) 100-630 Nm		Zużycie powietrza średnie: 192 l/min
	Prędkość obrotowa 8000 obr/min.		Wlot powietrza 1/4"